

## Rape

*Lophius piscatorius* Linnaeus, 1758 (429)  
Lophiidae

Tamaño  
1,2-1,5 m  
(2 m)


Profundidad  
20-500 m  
(10-1000 m)

**Criterios de distinción:** (1) Radio pescador provisto de un señuelo carnoso dividido en dos láminas foliáceas, generalmente gris azul. (2) Espina situada detrás de los ojos casi tan grande como la anterior y provista de jirones de piel.

**Descripción complementaria:** Pez aplanado. Cabeza enorme y boca ancha provista de dientes puntiagudos. 6 espinas dorsales (radios separados de la aleta), la primera transformada en un radio pescador; las demás con jirones de piel. La a. dorsal propiamente dicha presenta 11-13 radios (raramente 10). Colorido pardusco más o menos oscuro, en general dibujos finamente reticulados. El peritoneo (membrana alrededor de las vísceras) es claro.

**Modo de vida, aproximación:** V. el rape rojizo.

**Confusiones posibles:** Los únicos criterios infalibles para distinguir a ambos rapes son la cantidad de radios de la aleta dorsal y el colorido del peritoneo.



## Rape rojizo, R. negro

*Lophius budegassa* Spinola, 1807 (429)  
Lophiidae

Tamaño  
50-80 cm  
(1 m)


Profundidad  
50-500 m  
(10-850 m)

**Criterios de distinción:** (1) Radio pescador con un señuelo carnoso simple, en forma de llama. (2) Espina situada detrás de los ojos menos grande que la anterior, sin jirones de piel.

**Descripción complementaria:** Muy parecido al lenguado. 6 espinas dorsales, la primera transformada en radio pescador; las espinas 4-6 son finas y de reducido tamaño. 9-10 radios (raramente 8) en la a. dorsal. Colorido pardusco más o menos oscuro, a menudo más uniforme que en su pariente. Peritoneo negro (a veces visible por transparencia bajo el vientre).

**Modo de vida:** Vive en fondos blandos o rocosos, en los que se camufla perfectamente. Caza al acecho a peces pequeños, que se sienten atraídos por la agitación del señuelo situado en la punta del radio pescador. Ocasional estacionalmente en las profundidades frecuentadas por los submarinistas.

**Aproximación:** Es difícil de ver, pero es indolente y resulta fácil acercarse a él.



## Agono

*Agonus cataphractus* (Linnaeus, 1758) (420)  
Agonidae

Tamaño  
16-18 cm  
(21 cm)

Profundidad  
10-150 m  
(5-270 m)

**Criterios de distinción:** (1) Numerosos apéndices "peludos" bajo la cabeza. (2) Cuerpo acorazado con placas óseas.

**Descripción complementaria:** 2 a. dorsales; amplias a. pectorales, a. pélvicas como varillas. Colorido irregular, gris pardusco, con 3-4 listas transversales negruzcas en el cuerpo.

**Modo de vida:** Vive normalmente en fondos blandos costeros, a más profundidad en invierno. Penetra a veces en los estuarios. Especie ocasional, localmente común; rara en el Canal de la Mancha.

**Aproximación:** Pez poco móvil, pero a menudo difícil de localizar.

**Confusiones posibles:** Eventualmente con algunos códidos (pp. 240-243), que carecen de coraza ósea.

